

SORM

MASTER

MAKİNESİ

HIZLI

SIVI DOLUM



**İŞİNİZİ
HAFİFLETİR,
ÜRETİMİNİZİ
HIZLANDIRIR**



Ön tekerler frenli olmak üzere dört tekerlek ile istenen yere kolaylıkla taşınabilir.

Renkli TFT LCD ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım sağlar.

Bidonları yerinden/paletten kaldırmadan hızlı dolum yapmak için tasarlandı.

5 metre hortum ve özel tasarım dolum tabancası ile istenen ölçüde sıvıyı yalnızca tabanca üzerinde bulunan butona basarak dolumu gerçekleştirir.



**Endüstriyel Dolumda Yeni Dönem...**

SORM Master, sıvı ürün dolum süreçlerini akaryakıt istasyonu hassasiyetinde ve hızında gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojiye sahip bir sıvı dolum makinesidir. Akıllı kontrol sistemi, dayanıklı yapısı ve geniş ürün uyumluluğu sayesinde birçok sektörde üretim süreçlerine maksimum verim ve minimum fire sağlar.

Sıvı gübre, kimyasal çözeltiler, ilaç hammaddeleri, nebati ve madeni yağlar, AdBlue, gıda temizlik ürünleri ve deterjan gibi farklı yoğunluk ve yapıya sahip sıvıların dolumu için ideal bir çözüm sunar.

Sıvıyı doğrudan tanktan çekerek pompa veya ara depoya ihtiyaç duymadan hızlı ve temiz bir dolum işlemi gerçekleştirir.



- Flowmetre Kontrollü Dolum
- Doğrudan Tanktan Besleme
- Yüksek Dolum Hızı & Düşük Fire
- Geniş Sıvı Uyumluluğu (Asidik, Yağlı, Köpüklü)
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Yerli Üretim – Endüstriyel Kalite

DOLUM TABANCA LARI



- Yalnızca elektrik enerjisi ile çalışır
- 1/2" veya 3/4" çıkış
- Dipten dolum için değiştirilebilir nozul uçları
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik
- Kamlok bağlantılı

DOLUM TABANCA LARI



- Elektro-pnomatik çalışır. Sıvıyı nozul ucundan keser.
- 14 mm - 20 mm çıkış
- Dipten dolum için 300 veya 400 mm boyunda nozul
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik
- Kamlok bağlantılı

TANKTAN DİREKT



HATADAN UZAK

Neden SORM Master?

İki Versiyon Seçeneği: Sıvıya temas eden tüm parçalar, isteğe göre AISI 304 veya AISI 316 paslanmaz çelik olarak üretilir. Böylece kimyasal dayanıklılık ve hijyen ihtiyacına göre en doğru yapı seçilir.

Flowmetre Kontrollü Dolum: Akış ölçer (flowmetre) teknolojisi sayesinde mililitre hassasiyetinde dolum yapılır. Her dolumda aynı kalite ve aynı miktar.

Kolay Temizlenebilirlik: Kompakt tasarımı, tesisat boyu ve minimum temas yüzeyi sayesinde temizliği kısa sürede yapılır.

Geniş Hafıza Kapasitesi: Cihaz, 10 farklı ölçüyü hafızasında saklayabilir. Bu sayede sürekli aynı ürünleri dolduran üreticiler için ayar süresi neredeyse sıfıra iner.

1 Litre ve Üzeri Her Ölçüye Uygun: Düşük hacimli bidonlardan yüksek hacimli varillere kadar çok yönlü kullanım imkânı.

Yerde veya Palet Üzerinden Kolay Dolum: Palet üzerinde indir-kaldır yapmaya gerek kalmadan doğrudan dolum yapılabilir. Operasyon süresi kısalır, işçilik yükü azalır.

Zorlu Şartlara Uyumlu: Endüstriyel ortamlarda uzun ömürlü çalışması için tasarlanmış, yerli üretim güçlü gövde-tesisat yapısı.

KULLANIM ALANLARI

Süt ve benzeri gıda

Zeytinyağı / Nebati yağlar

Madeni Yağlar

Petrol ürünleri

Sıvı deterjan

Temizlik ürünleri

Sıvı gübre

Adblue

İlaç ve Kozmetik



GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Şebeke gerilimi 380V (isteğe bağlı 220V)
- Dijital olarak dolum hızı kontrolü
- Nozullu özel tasarım dolum tabancası (4 bar)
- 5 metre Sensör Kablolu 10 bar basınca dayanıklı hortum Kiti
(Kolay bağlantı sağlayan paslanmaz kamloklu)
- 10 adet reçete kaydetme, yükleme, değiştirme
- Zaman aralıklı otomatik çalışabilme
- Sağlam, dayanıklı kompakt çelik gövde tasarım
- Korozyona karşı dayanıklı statik kaplama boya
- Renkli TFT LCD ekran
- Kullanıcı dostu, anlaşılır ara yüzü yazılım
- Bilgilendirme ve uyarı ekranları
- "Aktif Değer" bölmesinden geçen sıvıyı anlık takip edebilme
- Otomatik modda akışı bekletme/durdurma özelliği ile kaldığı yerden devam edebilme
- Elektrik kesintisinde kaldığı yerden devam edebilme
- 2 farklı hacimsel ölçü seçimi (mililitre, litre)
- Program kalibrasyon özelliği
- Direkt olarak tesisata bağlantı kolaylığı
- Sesli ve ışıklı hata ve uyarı bildirimleri
- Kısa devre, aşırı yük ve aşırı gerilim koruma
- 5 saniye boyunca 300 VAC dalgalanma girişine dayanıklı





erkakablo





+90 532 390 72 78



/rastmakine



/rastmakine



RAST Makine

RAST

Horozluhan Mah. Hırka Sk. No: 11 42120
Selçuklu KONYA TÜRKİYE

+90 532 390 72 78

www.rastmakine.com